



PHARMACIE  
PRADO DAVID PLAGE  
- SINCE 1964 -

ANSM - Mis à jour le : 29/08/2023

## Dénomination du médicament

### GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, solution buvable

#### Encadré

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, solution buvable et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, solution buvable ?
3. Comment prendre GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, solution buvable ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, solution buvable ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

#### 1. QU'EST-CE QUE GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, SOLUTION BUVABLE ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

**Classe pharmacothérapeutique : OLIGOTHERAPIE (V : Divers).**

Ce médicament est utilisé comme modificateur du terrain en particulier au cours d'états de dystonie neurovégétatives et d'états regroupés sous le terme de spasmophilie.

#### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, SOLUTION BUVABLE ?

**Ne prenez jamais GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, solution buvable :**

- si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

**Avertissement et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, solution buvable.

**Enfants et adolescents**

RESERVE A L'ADULTE.

**Autres médicaments et GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, solution buvable :**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

**GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, solution buvable avec des aliments, boissons et de l'alcool**

Sans objet.

**Grossesse et allaitement**

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse ou de l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant d'utiliser un médicament.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Sans objet.

**GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, solution buvable ne contient pas d'excipient à effet notoire.**

**3. COMMENT PRENDRE GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, solution buvable ?**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

**Posologie :**

RESERVE A L'ADULTE.

La dose recommandée est de 2 à 3 ampoules par jour.

**Mode d'administration :**

Voie orale.

Il est conseillé d'absorber le contenu des ampoules dilué dans un verre d'eau, en dehors des repas.

A prendre de préférence en dehors des repas.

**Si vous avez pris plus de GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 ml, solution buvable que vous n'auriez dû :**

Une utilisation de doses excessives pourra entraîner des nausées, vomissements, perte de tonicité musculaire, hypotension et arythmies, notamment chez les insuffisants rénaux qui sont les sujets les plus vulnérables.

**Si vous oubliez de prendre GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, solution buvable :**

Sans objet.

**Si vous arrêtez de prendre GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 mL, solution buvable :**

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

##### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet:

<https://signalement.social-sante.gouv.fr/>

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### **5. COMMENT CONSERVER GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 ml, solution buvable ?**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament doit être conservé à une température inférieure à 25°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

##### **Ce que contient GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 ml, solution buvable :**

- La substance active est :

Chlorure de magnésium..... 32,00  
mg

Quantité correspondante en magnésium..... 3,82  
mg

Pour une ampoule de 2 mL.

- Les autres composants sont : Amylose, glycérol, gomme xanthane, eau purifiée.

##### **Qu'est-ce que GRANIONS DE MAGNESIUM 3,82 mg/2 ml, solution buvable et contenu de l'emballage extérieur**

Ce médicament se présente sous la forme d'une solution buvable, ampoule de 2 ml, boîte de 30 ampoules.

##### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

##### **LABORATOIRE DES GRANIONS**

LE PARADOR II

5 ALLEE CROVETTO FRERES

98000 MONACO

**Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché**

**LABORATOIRE DES GRANIONS**

LE PARADOR II

5 ALLEE CROVETTO FRERES

98000 MONACO

**Fabricant**

**LABORATOIRE DES GRANIONS**

LE PARADOR II

5 ALLEE CROVETTO FRERES

98000 MONACO

OU

**LABCATAL**

ZI DU MONT BLANC

1 RUE DE L'INDUSTRIE

74100 ANNEMASSE

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :**

[à compléter ultérieurement par le titulaire]

**Autres**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).